




**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**


Nuevos procesos, mejores resultados

www.sofama.com.ar

Sofama


Nuevos procesos, mejores resultados



Sofama es una empresa familiar dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de piezas para la maquinaria agrícola, con especial foco en discos y cuchillas de corte. Todos sus productos son realizados bajo las más estrictas normas de control, garantizando que cada uno de los procesos se realizan con excelencia.




REFERENCIAS GRÁFICAS




Agujeros cuadrados y redondos

Agujeros duales


Filos de discos cóncavo






Filos de hojas de cuchilla




Filos de discos planos



MUESCAS PARA DISCOS DE ARADO Y RASTRAS




CP cuchilla planas lisas y dentadas




F detalle de fresado en todos

CÓMO MEDIR EL DIÁMETRO DE UN DISCO



CÓMO MEDIR LA CONCAVIDAD DE UN DISCO



¿CÓMO LEER LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO?

REFERENCIAS:

MT = Muesca Triangular
 MR = Muesca Redonda
 FC = Fresado Contrario al lado del filo
 FL = Fresado del Lado del filo

AGUJEROS SIMPLES

C = Cuadrado
 R = Redondo

AGUJEROS DUALES



C/C = Cuadrado/Cuadrado
 R/C = Redondo/Cuadrado



DISCO CON 1 GRUPO DE AGUJEROS LATERALES



DISCO CON 2 GRUPOS DE AGUJEROS LATERALES



Ejemplo 1:

Cuchilla plana lisa 11" x 3

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

R 39

Tipo de agujero

6L R6,8 Ra37,5

Cantidad de agujeros laterales y diámetro

Tipo de agujero


Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

FC 90°

Tipo de fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



Cuchilla plana lisa 11" x 3

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

R 39

Tipo de agujero

6L R6,8 Ra37,5

Cantidad de agujeros laterales y diámetro

Tipo de agujero

Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

+

Indica que tiene 2 grupos de agujeros laterales

5L R9 Ra85,5

FC 90°

Tipo de fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



Ejemplo 2:

Cuchilla plana dentada 18,5" x 5

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO


Diámetro del agujero central

C 33 x C 30

Tipo de agujero central

Indica que el agujero es DUAL

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL



Cuchilla plana dentada 17" x 4 (MR)

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

R 66,5

Tipo de agujero central

Cantidad de agujeros laterales

Tipo de agujero y diámetro

Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGUJEROS DEL DISCO

4L C10,5 Ra47

FC 90°

Tipo de fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



 CUCHILLAS PLANAS LISAS (dos filos)

NOMINA DE PRODUCTOS

Código	Descripción
3063	Cuch. Lisa 11 1/2"x3 R396L R6,8 Ra37,5
3064	Cuch. Lisa 11 1/2"x3 R396L R9,75 Ra37,5
3065	Cuch. Lisa 12"x3 R39 6L R6,8 Ra37,5
3066	Cuch. Lisa 13"x3 R483L R10 Ra41
3067	Cuch. Lisa 13"x3 R39 6L R9,75 Ra37,5
3069	Cuch. Lisa 14"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47
3070	Cuch. Lisa 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5
3071	Cuch. Lisa 15"x3 R60,2 4L R10,5 Ra45,25
3072	Cuch. Lisa 15"x3 R60,3 6L R7 Ra48
3073	Cuch. Lisa 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5
3074	Cuch. Lisa 15"x4 R60,3 6L R8,5 Ra48
3075	Cuch. Lisa 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3076	Cuch. Lisa 16"x4 R60,2 4L R10,5 Ra45,25
3077	Cuch. Lisa 16"x4 R66,5 4L R13,5 Ra51
3078	Cuch. Lisa 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40
3079	Cuch. Lisa 16"x4 R68,2 3L R10 Ra48
3080	Cuch. Lisa 16"x4 R60,3 6L R7 Ra48
3081	Cuch. Lisa 16"x4 R65,5 4L R13,5 Ra51
3082	Cuch. Lisa 16"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60
3083	Cuch. Lisa 16"x4 R60,5 6L R9,75 Ra48
3085	Cuch. Lisa 16"x4 R75,2 4L C14 Ra60
3087	Cuch. Lisa 16"x4 R57 6L R8,5 Ra55,8
3105	Cuch. Lisa 16"x4 R56,5 4L R10,5 Ra45,25
3106	Cuch. Lisa 17"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47
3107	Cuch. Lisa 17"x4 R60,2 4L R10,5 Ra45,25
3108	Cuch. Lisa 16"x4 R70,5 5L R10,5 Ra55
3109	Cuch. Lisa 17"x4 R75,2 4L C14 Ra60
3110	Cuch. Lisa 17"x6 R60,3 6L R10,5 Ra52
3111	Cuch. Lisa 18"x5 R75,2 4L C14 Ra60

3112	Cuch. Lisa 18"x5 R101,6 4L R13,5 Ra66,7
3113	Cuch. Lisa 18"x5 R56,2 4L R10,5 Ra42,5
3114	Cuch. Lisa 18"x5 R39
3115	Cuch. Lisa 18"x5 R81 5L R13 Ra60
3116	Cuch. Lisa 18"x5 R75,2 4L R11 Ra55,8
3122	Cuch. Lisa 18"x5 C33xC30
3123	Cuch. Lisa 20"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60
3124	Cuch. Lisa 20"x5 R39
3125	Cuch. Lisa 23"x6 R66,5 6L R12 Ra74
3172	Cuch. Lisa 17"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5
3258	Cuch. Lisa 14"x4 R75,2 6L R11 Ra57,5 + 6L R9 Ra115 FC90°
3438	Cuch. Lisa 17"x4 R86 4L C14 Ra59
3489	Cuch. Lisa 16"x4 R80,2 6L R11 Ra57,5
3490	Cuch. Lisa 17"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,5
3491	Cuch. Lisa 18"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,5
3492	Cuch. Lisa 20"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,8
3501	Cuch. Lisa 20"x5 R39xC33
3520	Cuch. Lisa 15"x4 R60,2 4L R10,5 Ra45,25
3525	Cuch. Lisa 15"x4 R40,2 6L R9 Ra47,5 + 5L R9 Ra115 FC90°
3530	Cuch. Lisa 13 1/2"x3 R48 3L R10,5 Ra41
3554	Cuch. Lisa 22"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,8
3563	Cuch. Lisa 17"x4 R68,2 3L R10 Ra48
3565	Cuch. Lisa 20"x5 R56,2 6L R10 Ra43,25
3566	Cuch. Lisa 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3568	Cuch. Lisa 16"x4 R68,2 6L R12,5 Ra74
3582	Cuch. Lisa 15"x4 R80,2 6L R8,5 Ra57,5
3621	Cuch. Lisa 16"x4 R56,2 6L R9,5 Ra56
3623	Cuch. Lisa 18"x5 R101,6 4L C14 Ra66,7
3624	Cuch. Lisa 18"x5 R77 4L R10,5 Ra56
3636	Cuch. Lisa 14"x3 R71 3L R10,5 Ra45
3648	Cuch. Lisa 17"x4 R75,2 6L R8,5 Ra57,5
3655	Cuch. Lisa 16"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,8
3678	Cuch. Lisa 16"x4 R68,2 4L R10,5 Ra50
3679	Cuch. Lisa 16"x4 R54 5L R12,5 Ra60
3682	Cuch. Lisa 18"x5 R56,2 6L R10 Ra43,25
3683	Cuch. Lisa 16"x4 R60,3 4L R10,5 Ra43,5
3684	Cuch. Lisa 17"x4 R70,5 5L R10,5 Ra55
3689	Cuch. Lisa 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°
3690	Cuch. Lisa 16"x4 R56,5 4L R9 Ra43
3691	Cuch. Lisa 16"x6 R75,2 5L C12,5 Ra61 FC90°
3692	Cuch. Lisa 17"x4 R54 5L R12,5 Ra60
3693	Cuch. Lisa 15"x3 R71 3L R10,5 Ra41
3694	Cuch. Lisa 14"x3 R48 3L R10,5 Ra41
3695	Cuch. Lisa 16"x4 R48 3L R10,5 Ra41
3697	Cuch. Lisa 17"x4 R101,6 4L C14 Ra66,7
3709	Cuch. Lisa 15"x4 R48 3L R10,5 Ra41
3729	Cuch. Lisa 16"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47
3730	Cuch. Lisa 16"x4 R101,6 4L R13,5 Ra66,7
3731	Cuch. Lisa 18"x5 R66,5 4L R10,5 Ra47
3732	Cuch. Lisa 18"x5 R65,5 4L R13,5 Ra51

3739	Cuch. Lisa 16"x4 R101,6 4L C14 Ra66,7
3741	Cuch. Lisa 16"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5
3744	Cuch. Lisa 18"x5 R60,2
3750	Cuch. Lisa 15"x4 R71 4L R10,5 Ra41
3752	Cuch. Lisa 15"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115
3754	Cuch. Lisa 14"x4 R40,2 6L R9 Ra47,5 + 5L R9 Ra115 FC90°
3758	Cuch. Lisa 16"x4 R70,5 5L R7 Ra55 Mod.N
3759	Cuch. Lisa 18"x5 R68,2 4L R10,5 Ra48
3780	Cuch. Lisa 20"x5 R33xC30
3781	Cuch. Lisa 16"x4 R56,2 4L R10,5 Ra42,5
3792	Cuch. Lisa 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3799	Cuch. Lisa 14"x4 R80,2 6L R11 Ra57,5 f0,5
3801	Cuch. Lisa 18"x6 R80,2 6L R11 Ra57,5
3803	Cuch. Lisa 16"x5 R75,2 6L R11 Ra57,5 f0,8
3805	Cuch. Lisa 20"x6 R80,2 6L R11 Ra57,5
3817	Cuch. Lisa 20"x5 R86 6L R11 Ra65
3818	Cuch. Lisa 17"x5 R86 6L R11 Ra65
3819	Cuch. Lisa 17"x4 R69 5L R10,5 Ra50
3826	Cuch. Lisa 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3829	Cuch. Lisa 17"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60
3834	Cuch. Lisa 18"x5 R56,2 S/Lat.
3838	Cuch. Lisa 15"x5 R69 5L R10,5 Ra50
3843	Cuch. Lisa 15 1/2"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°
3847	Cuch. Lisa 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3857	Cuch. Lisa 18"x5 R75,2 4L C14 Ra60 FC90°
3867	Cuch. Lisa 20"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5
3868	Cuch. Lisa 17"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5
3869	Cuch. Lisa 18"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5
3874	Cuch. Lisa 16"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5
3875	Cuch. Lisa 18"x5 R68,2 6L R12,5 Ra74
3891	Cuch. Lisa 20"x5 R75,2 4L C14 Ra60
3901	Cuch. Lisa 15"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60
3905	Cuch. Lisa 16"x4 R101,6 6L R13,5 Ra74
3910	Cuch. Lisa 20"x5 R68,2 3L R10 Ra48
3911	Cuch. Lisa 20"x5 R70,2 5L R10,5 Ra55
3914	Cuch. Lisa 16"x5 R101,6 4L C14 Ra66,7
3915	Cuch. Lisa 17"x4 R101,6 4L R13,4 Ra66,7
3916	Cuch. Lisa 16"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60
3930	Cuch. Lisa 16"x4 R62 6L R10 Ra52
3932	Cuch. Lisa 14"x4 R40,2 6L R9 R48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°
3936	Cuch. Lisa 18"x5 R68,2 3L R10 Ra48
3944	Cuch. Lisa 17"x4 R80,2 6L R11 Ra57,5
3949	Cuch. Lisa 18"x5 R124 6L R8,5 Ra76
3950	Cuch. Lisa 20"x5 R124 6L R8,5 Ra76
3953	Cuch. Lisa 20"x5 R92 5L R13,5 Ra70
3975	Cuch. Lisa 20"x5 R80,2 6L R9 Ra57,5
3976	Cuch. Lisa 20"x6 C33xC30
3984	Cuch. Lisa 17"x4 C30
3995	Cuch. Lisa 20"x5 R68,2 6L R10 Ra48
4001	Cuch. Lisa 17"x5 R86 4L C14 Ra59

4011	Cuch. Lisa 18"x4 R57,3 4L R10,5 Ra42,5
4018	Cuch. Lisa 18"x5 R866L R11 Ra65
4026	Cuch. Lisa 16"x4 R60,3 6L R8,5 Ra48
4046	Cuch. Lisa 15"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
4047	Cuch. Lisa 17"x4 R75,2 6L R8,5 Ra57,5
4048	Cuch. Lisa 15"x4 R69 5L R10,5 Ra50
4049	Cuch. Lisa 20"x5 R101,6 4L R13,5 Ra66,7
4068	Cuch. Lisa 16"x4 R56,5 4L R9 Ra51 + 4L R9 Ra84,75
4094	Cuch. Lisa 12 1/2"x4 R52,3 6L R10,5 Ra47,5
4099	Cuch. Lisa 16"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FR
4100	Cuch. Lisa 17"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FR
4101	Cuch. Lisa 13"x3 R326LC7 Ra35