





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**Sofama**  
Nuevos procesos, mejores resultados

[www.sofama.com.ar](http://www.sofama.com.ar)

# Sofama



Nuevos procesos, mejores resultados



Sofama es una empresa familiar dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de piezas para la maquinaria agrícola, con especial foco en discos y cuchillas de corte. Todos sus productos son realizados bajo las más estrictas normas de control, garantizando que cada uno de los procesos se realiza con excelencia.




# REFERENCIAS GRÁFICAS





Agujeros cuadrados y redondos

Agujeros duales


## Filos de discos planos



## MUESCAS PARA DISCOS DE ARADO Y RASTRAS



## CÓMO MEDIR EL DIÁMETRO DE UN DISCO



## CÓMO MEDIR LA CONCAVIDAD DE UN DISCO





# ¿CÓMO LEER LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO?

## REFERENCIAS:

MT = Muesca Triangular

MR = Muesca Redonda

FC = Fresado Contrario al lado del filo

FL = Fresado del Lado del filo

### AGUJEROS SIMPLES

C = Cuadrado

R = Redondo


### AGUJEROS DUALES

C/C = Cuadrado/Cuadrado



R/C = Redondo/Cuadrado



### DISCO CON 1 GRUPO DE AGUJEROS LATERALES



### DISCO CON 2 GRUPOS DE AGUJEROS LATERALES



Ejemplo 1:

## Disco plano liso

**14" x 4**

Diámetro (pulg.)    Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

**R 33**

Tipo de agujero

**6L R11 Ra57,5**


Cantidad de agujeros laterales y diámetro    Tipo de agujero    Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

**FC 90°**

Tipo de fresado    Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



## Disco plano liso

**14" x 4**

Diámetro (pulg.)    Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

**R 33**

Tipo de agujero

**6L R11 Ra57,5**

Cantidad de agujeros laterales y diámetro    Tipo de agujero    Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

**+**


Indica que tiene 2 grupos de agujeros laterales

**5L R9 Ra115**

**FC 90°**

Tipo de fresado    Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



Ejemplo 2:

## Disco plano dentado **17" x 6 (MT)**

Diámetro (pulg.)    Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Tipo de muesca

Diámetro del agujero central

**R 60,3**

Tipo de agujero central

**6L C11 Ra52**

Cantidad de agujeros laterales y diámetro    Tipo de agujero    Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGUJEROS DEL DISCO

**FC 90°**

Tipo de fresado    Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



 DISCOS PLANOS LISOS (un filo)

## NOMINA DE PRODUCTOS

Código	Descripción
4082	Disco Pla. Liso 11 1/2"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FL120°
3751	Disco Pla. Liso 12"x3 R56,2 8L R8,5 Ra43
4198	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R30,2 6L R7 Ra36,5
3373	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R39 6L R6,8 Ra37,5 FC90°
4193	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R43 6L R7 Ra40
3374	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R53,2 6L R6,8 Ra37
3388	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3903	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R10 Ra42
3656	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48 FC90°
3467	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48 FCR120°
3465	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3848	Disco Pla. Liso 13 1/2"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102
3928	Disco Pla. Liso 13"x3 R40,2 6L R7 Ra37
4053	Disco Pla. Liso 13"x3 R40,2 6L R7 Ra48 FC90°
3880	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R6,5 Ra48 FC90°
3820	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra96,5 FC90°
3858	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R9 Ra48 FC90°
3581	Disco Pla. Liso 13"x3 R68,2 5L R8,5 Ra48 FC90°
3472	Disco Pla. Liso 13"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3372	Disco Pla. Liso 13"x3 R80,2 6L R9 Ra57,5
4035	Disco Pla. Liso 13"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FC90°
3068	Disco Pla. Liso 13"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FL120°
3487	Disco Pla. Liso 13"x4 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
4348	Disco Pla. Liso 13"x4 R48,2 3L R10,5 Ra41 + 4L R9 Ra175,5
4158	Disco Pla. Liso 13"x4 R68,2 5L R8,5 Ra48 FC90°
3755	Disco Pla. Liso 13"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3808	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R7 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90° f0,5
3794	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra57,5
3488	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
4174	Disco Pla. Liso 14"x3 R43 6L R7 Ra40
3659	Disco Pla. Liso 14"x3 R48 3L R10,5 Ra41

3564 Disco Pla. Liso 14"x3 R51 6L R7 Ra44  
3377 Disco Pla. Liso 14"x3 R53,2 6L R8,5 Ra37  
3430 Disco Pla. Liso 14"x3 R56,2 4L R8,5 Ra43  
3376 Disco Pla. Liso 14"x3 R56,2 8L R8,5 Ra43  
4365 Disco Pla. Liso 14"x3 R56,5 5L R8,5 Ra40  
3593 Disco Pla. Liso 14"x3 R56,5 5L R8,5 Ra40 FC90°  
3379 Disco Pla. Liso 14"x3 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°  
3483 Disco Pla. Liso 14"x3 R66,5 4L R10,5 Ra47  
3378 Disco Pla. Liso 14"x3 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3677 Disco Pla. Liso 14"x3 R68,2 4L R10,5 Ra50  
4286 Disco Pla. Liso 14"x3 R68,2 5L R7 Ra48 FC90°  
3473 Disco Pla. Liso 14"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°  
3793 Disco Pla. Liso 14"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°  
3931 Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 R48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3386 Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3753 Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R9 Ra113 FC90°  
3786 Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°  
4125 Disco Pla. Liso 14"x4 R53,2 6L R8,5 Ra37  
3529 Disco Pla. Liso 14"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40  
3651 Disco Pla. Liso 14"x4 R56,2 8L R8,5 Ra43  
4076 Disco Pla. Liso 14"x4 R60,3 6L R7 Ra48  
4144 Disco Pla. Liso 14"x4 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°  
3782 Disco Pla. Liso 14"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3900 Disco Pla. Liso 14"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°  
3039 Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R11 R57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°  
4120 Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3827 Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3385 Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°  
3384 Disco Pla. Liso 14"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5  
4169 Disco Pla. Liso 14"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3809 Disco Pla. Liso 14"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3795 Disco Pla. Liso 15 1/2"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°  
4128 Disco Pla. Liso 15 1/2"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
3860 Disco Pla. Liso 15"x3 R30,2 6L R7 Ra36,5  
3393 Disco Pla. Liso 15"x3 R32 6L R7 Ra35 FC90°  
3935 Disco Pla. Liso 15"x3 R39 6L R6,8 Ra37,5 FC90°  
4152 Disco Pla. Liso 15"x3 R40,2 6L R6,8 Ra36,5  
3396 Disco Pla. Liso 15"x3 R40,2 6L R7 Ra35 FC90°  
4148 Disco Pla. Liso 15"x3 R43 6L R7 Ra40  
3399 Disco Pla. Liso 15"x3 R50 5L R7 Ra38  
3738 Disco Pla. Liso 15"x3 R50,5 5L R8 Ra35  
4375 Disco Pla. Liso 15"x3 R53,2 6L R8,5 Ra37  
3397 Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R10 Ra40  
3398 Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40  
3400 Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
4288 Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FC90°  
3389 Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 8L R8,5 Ra43  
3392 Disco Pla. Liso 15"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48  
3391 Disco Pla. Liso 15"x3 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°  
3982 Disco Pla. Liso 15"x3 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°  
3395 Disco Pla. Liso 15"x3 R60,5 6L R9,75 Ra48  
3387 Disco Pla. Liso 15"x3 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
4242 Disco Pla. Liso 15"x3 R67 8L R8,5 Ra47 FC90°  
3522 Disco Pla. Liso 15"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°

4142 Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R8,5 Ra57,5  
3394 Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R8,5 Ra57,5 FC90°  
3778 Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
4045 Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
4264 Disco Pla. Liso 15"x3 R75,8 4L R11 Ra56 FC90°  
3748 Disco Pla. Liso 15"x3 R76,2 6L R8,5 Ra57,5  
3409 Disco Pla. Liso 15"x4 R30,2 6L R7 Ra36,5  
4227 Disco Pla. Liso 15"x4 R35,5 6L R8,5 Ra39 FC90°  
3511 Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R7 Ra35 FC90°  
3402 Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R7 Ra36,5  
4147 Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R8,5 Ra35 FC90°  
3756 Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R9 Ra47,5 + 5L R9 Ra115  
3652 Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3757 Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R7 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3841 Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3404 Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R9 Ra48 FC90°  
3291 Disco Pla. Liso 15"x4 R47,5 6L R7 Ra35  
3662 Disco Pla. Liso 15"x4 R47,5 6L R7 Ra35 FC90°  
4335 Disco Pla. Liso 15"x4 R50,5 5L R8 Ra35  
3405 Disco Pla. Liso 15"x4 R53,2 6L R8,5 Ra37  
3708 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 4L R8,5 Ra43  
3934 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40  
3412 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
3845 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FC90°  
4215 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FL90°  
3401 Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 8L R8,5 Ra43  
3407 Disco Pla. Liso 15"x4 R60,2 5L R8,5 Ra45 FC90°  
3468 Disco Pla. Liso 15"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°  
4318 Disco Pla. Liso 15"x4 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°  
3403 Disco Pla. Liso 15"x4 R60,3 6L R7 Ra48  
3408 Disco Pla. Liso 15"x4 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°  
3461 Disco Pla. Liso 15"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3990 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 5L R10 Ra52  
4159 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 5L R8,5 Ra48 FC90°  
3466 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°  
3856 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90° TERRAME  
4033 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52,7 + 6L R8,5 Ra99,8 FC90°  
4032 Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52,7 FC90°  
4066 Disco Pla. Liso 15"x4 R69 6L R9 Ra48 FC90°  
3673 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 5L C14 Ra60 FC90°  
4155 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R11 R57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°  
3650 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°  
4092 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5 FC90°  
3777 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115  
3846 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
4224 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FL90°  
3410 Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
4034 Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R10 Ra52,5 FC90°  
3411 Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5  
3502 Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3872 Disco Pla. Liso 15"x5 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R9 Ra113 FC90°  
3871 Disco Pla. Liso 15"x5 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°  
4070 Disco Pla. Liso 15"x5 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90° CUÑO BRZIL  
4016 Disco Pla. Liso 15"x5 R62 6L R10,5 Ra46 FC90°

3796 Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°  
3870 Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°  
3791 Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
4207 Disco Pla. Liso 16"x3 R40,2 6L R9,75 Ra41,3 FC120°  
3836 Disco Pla. Liso 16"x3 R51 6L R7 Ra44  
4171 Disco Pla. Liso 16"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40  
4195 Disco Pla. Liso 16"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
4223 Disco Pla. Liso 16"x3 R60,2 6L R10 Ra45 FC90°  
4257 Disco Pla. Liso 16"x3 R60,2 6L R8,5 Ra45  
4074 Disco Pla. Liso 16"x3 R60,2 6L R8,5 Ra45 FCR120°  
3740 Disco Pla. Liso 16"x4 R101,6 4L C14 Ra66,7  
4038 Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R10 Ra41  
3419 Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R7 Ra41 FC90°  
3420 Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R9,5 Ra41  
4083 Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R9,5 Ra41 FC90°  
4123 Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R9,75 Ra41,3 FC120°  
3674 Disco Pla. Liso 16"x4 R53,2 6L R8,5 Ra37  
3415 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 3L R9 Ra40  
3413 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 4L R10 Ra42  
3527 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40  
3418 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
4331 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FL90°  
3925 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 6L R9,5 Ra56  
4081 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 6L R9,5 Ra56 FC90°  
3417 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FC90°  
3844 Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FL90°  
3946 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R10 Ra48  
4274 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R10 Ra48 FC90°  
3961 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45  
3416 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°  
3927 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FCR120°  
3963 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FL90°  
4086 Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R9,75 Ra48 FL120°  
3851 Disco Pla. Liso 16"x4 R62 6L R10,5 Ra46 FC90°  
4212 Disco Pla. Liso 16"x4 R62 6L R11 Ra46 FC120°  
3823 Disco Pla. Liso 16"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47  
3414 Disco Pla. Liso 16"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3486 Disco Pla. Liso 16"x4 R68,2 4L R10,5 Ra47  
3463 Disco Pla. Liso 16"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60  
3797 Disco Pla. Liso 16"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°  
3923 Disco Pla. Liso 16"x4 R76,2 4L R13,5 Ra66,7  
3421 Disco Pla. Liso 16"x5 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
4250 Disco Pla. Liso 16"x5 R57 6L R8,5 Ra55,8  
3507 Disco Pla. Liso 16"x5 R60,2 5L R8,5 Ra45  
4271 Disco Pla. Liso 16"x5 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°  
3986 Disco Pla. Liso 16"x5 R62 6L R10,5 Ra46 FC120°  
4115 Disco Pla. Liso 16"x5 R62 6L R11 Ra46 FC120°  
4275 Disco Pla. Liso 16"x5 R65,5 5L R9 Ra45  
4107 Disco Pla. Liso 16"x5 R66,2 5L R8,5 Ra45  
3521 Disco Pla. Liso 16"x5 R75,2 4L C14 Ra60 FC90°  
3784 Disco Pla. Liso 16"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
3785 Disco Pla. Liso 16"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5  
9007 Disco Pla. Liso 16"x5 SAE-1085 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
3500 Disco Pla. Liso 16"x6 R60,2 5L R10,5 Ra45



3506 Disco Pla. Liso 16"x6 R65,5 5L R10,5 Ra48  
4150 Disco Pla. Liso 16"x6 R65,5 5L R9 Ra45  
4154 Disco Pla. Liso 16"x6 R70,5 5L R10,5 Ra55  
4276 Disco Pla. Liso 16"x6 R75,2 4L R11 Ra56  
3594 Disco Pla. Liso 16"x6 R75,2 5L C12,5 Ra61 FC90°  
3516 Disco Pla. Liso 16"x6 R75,2 5L R10,5 Ra59  
3431 Disco Pla. Liso 17 1/2"x6 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°  
4104 Disco Pla. Liso 17 1/2"x6 R92 6L C14 Ra74 FC90°  
4217 Disco Pla. Liso 17 1/2"x6 R92 6L C14 Ra74 FL90°  
4112 Disco Pla. Liso 17 3/4"x6 R60,3 6L C10 Ra52 FC90°  
4384 Disco Pla. Liso 17 3/4"x6,35 R60,3 6L C10 Ra52 FC90°  
3424 Disco Pla. Liso 17"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°  
4317 Disco Pla. Liso 17"x4 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°  
3864 Disco Pla. Liso 17"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3902 Disco Pla. Liso 17"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FL90°  
3968 Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60  
3852 Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 5L R13,5 Ra59  
3813 Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 6L R8,5 Ra57,5  
4190 Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 6L R8,5 Ra57,5 FC90°C  
4241 Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
3589 Disco Pla. Liso 17"x5 R60,2 5L R8 Ra45  
3192 Disco Pla. Liso 17"x5 R65,5 5L R9 Ra45  
4064 Disco Pla. Liso 17"x5 R68,2 4L R10,5 Ra47  
3514 Disco Pla. Liso 17"x5 R70,5 5L R10,5 Ra47  
4320 Disco Pla. Liso 17"x5 R75,2 4L C14 Ra60 FC90°  
3996 Disco Pla. Liso 17"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60  
3798 Disco Pla. Liso 17"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5  
3800 Disco Pla. Liso 17"x6 (Filo 24) R70,2 5L R8,5 Ra45 CUÑO TERRAMEC  
3428 Disco Pla. Liso 17"x6 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°  
3432 Disco Pla. Liso 18"x5 R56,2 6L R10 Ra43,25  
3742 Disco Pla. Liso 18"x5 R60,2 5L R8,5 Ra45  
4136 Disco Pla. Liso 18"x5 R65,5 5L R9 Ra45  
3460 Disco Pla. Liso 18"x5 R66,5 4L R10,5 Ra47  
3994 Disco Pla. Liso 18"x5 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°  
3479 Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L C14 Ra60  
3546 Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L R11 Ra55,8  
3654 Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60  
4258 Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60 FC90°  
3441 Disco Pla. Liso 18"x5 R76,5 4L R10 Ra56  
3743 Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 5L C14 Ra60  
3632 Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 5L R13,5 Ra59  
3597 Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 6L R9 Ra57,5  
3957 Disco Pla. Liso 18"x5 R92,5 4L R15,5 Ra63,5 FC90°  
4085 Disco Pla. Liso 18"x6 R56,5 3L R13,5 Ra58 + 3L R13,5 Ra197 FC90°  
3828 Disco Pla. Liso 18"x6 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°  
4378 Disco Pla. Liso 18"x6 R66,5 5L R10,5 Ra45  
3596 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 4L R13,5 Ra60 FC90°  
3505 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L C14 Ra59  
3666 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L C14 Ra60 FC90°  
3517 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R10,5 Ra59  
4024 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R13,5 Ra59 FC90°  
3457 Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R13,5 Ra61  
3977 Disco Pla. Liso 18"x6 R76,5 4L R10 Ra56  
3480 Disco Pla. Liso 18"x6 R80,2 6L R11 Ra57,5

- 3481 Disco Pla. Liso 18"x6 R80,2 6L R9 Ra57,5
- 4098 Disco Pla. Liso 18"x6 R92 4L R14 Ra74 FC90°
- 4379 Disco Pla. Liso 18"x6 R92,5 6L C14 Ra76 FC90°
- 3967 Disco Pla. Liso 19"x5 R76,5 4L R10 Ra56
- 3804 Disco Pla. Liso 20"x4 R124 4L R14 Ra146
- 3962 Disco Pla. Liso 20"x5 R110 4L R14 Ra75 + 4L R14 Ra135 FC90°
- 4390 Disco Pla. Liso 20"x5 R70,5 5L R9 Ra56
- 4002 Disco Pla. Liso 20"x6 R76,5 4L R10 Ra56