




**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**


Nuevos procesos, mejores resultados

www.sofama.com.ar

Sofama


Nuevos procesos, mejores resultados



Sofama es una empresa familiar dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de piezas para la maquinaria agrícola, con especial foco en discos y cuchillas de corte. Todos sus productos son realizados bajo las más estrictas normas de control, garantizando que cada uno de los procesos se realizan con excelencia.




REFERENCIAS GRÁFICAS




Agujeros cuadrados y redondos

Agujeros duales


Filos de discos cóncavo





Filos de hojas de cuchilla




Filos de discos planos




MUESCAS PARA DISCOS DE ARADO Y RASTRAS



CÓMO MEDIR EL DIÁMETRO DE UN DISCO



CÓMO MEDIR LA CONCAVIDAD DE UN DISCO



¿CÓMO LEER LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO?

REFERENCIAS:

MT = Muesca Triangular

MR = Muesca Redonda

FC = Fresado Contrario al lado del filo

FL = Fresado del Lado del filo

AGUJEROS SIMPLES

C = Cuadrado

R = Redondo

AGUJEROS DUALES

C/C = Cuadrado/Cuadrado



R/C = Redondo/Cuadrado



DISCO CON 1 GRUPO DE AGUJEROS LATERALES



DISCO CON 2 GRUPOS DE AGUJEROS LATERALES



Ejemplo 1:

Disco plano liso

14" x 4

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

R 33

Tipo de agujero

6L R11 Ra57,5

Cantidad de agujeros laterales y diámetro

Tipo de agujero


Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

FC 90°

Tipo de fresado Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



Disco plano liso

14" x 4

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Diámetro del agujero central

R 33

Tipo de agujero

6L R11 Ra57,5

Cantidad de agujeros laterales y diámetro

Tipo de agujero

Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DEL AGUJERO CENTRAL DEL DISCO

+


Indica que tiene 2 grupos de agujeros laterales

5L R9 Ra115

FC 90°

Tipo de fresado Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



Ejemplo 2:

Disco plano dentado **17" x 6 (MT)**

Diámetro (mm.) Espesor (mm.)

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Tipo de muesca

Diámetro del agujero central

R 60,3

Tipo de agujero central

6L C11 Ra52

Cantidad de agujeros laterales

Tipo de agujero y diámetro

Radio desde el centro del agujero central hasta el centro del agujero lateral

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGUJEROS DEL DISCO

FC 90°

Tipo de fresado Ángulo del fresado

CARACTERÍSTICAS DEL FRESADO



 DISCOS PLANOS LISOS (un filo)

NOMINA DE PRODUCTOS

Código	Descripción
3039	Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R11 R57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°
3068	Disco Pla. Liso 13"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FL120°
3192	Disco Pla. Liso 17"x5 R65,5 5L R9 Ra45
3291	Disco Pla. Liso 15"x4 R47,5 6L R7 Ra35
3372	Disco Pla. Liso 13"x3 R80,2 6L R9 Ra57,5
3373	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R39 6L R6,8 Ra37,5 FC90°
3374	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R53,2 6L R6,8 Ra37
3376	Disco Pla. Liso 14"x3 R56 8L R8,5 Ra43
3377	Disco Pla. Liso 14"x3 R53,2 6L R8,5 Ra37
3378	Disco Pla. Liso 14"x3 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3379	Disco Pla. Liso 14"x3 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°
3384	Disco Pla. Liso 14"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5
3385	Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5
3386	Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°
3387	Disco Pla. Liso 15"x3 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3388	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3389	Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 8L R8,5 Ra43
3390	Disco Pla. Liso 15"x3 R53,2 6L R8,5 Ra37
3391	Disco Pla. Liso 15"x3 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°
3392	Disco Pla. Liso 15"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48
3393	Disco Pla. Liso 15"x3 R32 6L R7 Ra35 FC90°
3394	Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R8,5 Ra57,5 FC90°
3395	Disco Pla. Liso 15"x3 R60,5 6L R9,75 Ra48
3396	Disco Pla. Liso 15"x3 R40,2 6L R7 Ra35 FC90°
3397	Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R10 Ra40
3398	Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40
3399	Disco Pla. Liso 15"x3 R50 5L R7 Ra38
3400	Disco Pla. Liso 15"x3 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3401	Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 8L R8,5 Ra43

3402	Disco Pla. Liso 15"x4 R40,5 6L R7 Ra36,5
3403	Disco Pla. Liso 15"x4 R60,3 6L R7 Ra48
3404	Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R9 Ra48 FC90°
3405	Disco Pla. Liso 15"x4 R53,2 6L R8,5 Ra37
3407	Disco Pla. Liso 15"x4 R60,2 5L R8,5 Ra45 FC90°
3408	Disco Pla. Liso 15"x4 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°
3409	Disco Pla. Liso 15"x4 R30,2 6L R7 Ra36,5
3410	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3411	Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5
3412	Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3413	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 4L R10 Ra42
3414	Disco Pla. Liso 16"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3415	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 3L R9 Ra40
3416	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°
3417	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FC90°
3418	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3419	Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R7 Ra41 FC90°
3420	Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R9,5 Ra41
3421	Disco Pla. Liso 16"x5 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3424	Disco Pla. Liso 17"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90°
3428	Disco Pla. Liso 17"x6 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°
3430	Disco Pla. Liso 14"x3 R56,2 4L R8,5 Ra43
3431	Disco Pla. Liso 17 1/2"x6 R60,3 6L C11 Ra52
3432	Disco Pla. Liso 18"x5 R56,2 6L R10 Ra43,25
3441	Disco Pla. Liso 18"x5 R76,5 4L R10 Ra56
3457	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R13,5 Ra59
3460	Disco Pla. Liso 18"x5 R66,5 4L R10,5 Ra47 SF
3461	Disco Pla. Liso 15"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3463	Disco Pla. Liso 16"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60
3465	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90
3466	Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3467	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48 FCR
3468	Disco Pla. Liso 15"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC90°
3469	Disco Pla. Liso 16"x4 R56 3L R9 Ra40
3472	Disco Pla. Liso 13"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3473	Disco Pla. Liso 14"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3479	Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L C14 Ra60
3480	Disco Pla. Liso 18"x6 R80,2 6L R11 Ra57,5
3481	Disco Pla. Liso 18"x6 R80,2 6L R9 Ra57,5
3486	Disco Pla. Liso 16"x4 R68,2 4L R10,5 Ra47
3487	Disco Pla. Liso 13"x4 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
3488	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
3500	Disco Pla. Liso 16"x6 R60,2 5L R10,5 Ra45
3502	Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3505	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L C14 Ra59
3506	Disco Pla. Liso 16"x6 R65,5 5L R10,5 Ra48
3507	Disco Pla. Liso 16"x5 R60,2 5L R8,5 Ra45
3511	Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R7 Ra35 FC90°
3514	Disco Pla. Liso 17"x5 R70,5 5L R10,5 Ra47
3516	Disco Pla. Liso 16"x6 R75,2 5L R10,5 Ra59

3517	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R10,5 Ra59
3521	Disco Pla. Liso 16"x5 R75,2 4L C14 Ra60 FC90°
3522	Disco Pla. Liso 15"x3 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3527	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40
3529	Disco Pla. Liso 14"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40
3546	Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L R11 Ra55,8
3564	Disco Pla. Liso 14"x3 R51 6L R7 Ra44
3581	Disco Pla. Liso 13"x3 R68,6 5L R8,5 Ra48 FC90°
3589	Disco Pla. Liso 17"x5 R60,2 5L R8 Ra45
3593	Disco Pla. Liso 14"x3 R56,5 5L R8,5 Ra40 FC90°
3594	Disco Pla. Liso 16"x6 R75,2 5L C12,5 Ra61 FC90°
3596	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 4L R13,5 Ra60 FC90°
3597	Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 6L R9 Ra57,5
3632	Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 5L R13,5 Ra59
3650	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra115 FC90°
3651	Disco Pla. Liso 14"x4 R56,2 8L R8,5 Ra43
3652	Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°
3654	Disco Pla. Liso 18"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60
3656	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R7,5 Ra48 FC90°
3659	Disco Pla. Liso 14"x3 R48 3L R10,5 Ra41
3662	Disco Pla. Liso 15"x4 R47,5 6L R7 Ra35 FC90°
3666	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L C14 Ra60 FC90°
3673	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 5L C14 Ra60 FC90°
3674	Disco Pla. Liso 16"x4 R53,2 6L R8,5 Ra37
3677	Disco Pla. Liso 14"x3 R68,2 4L R10,5 Ra50
3708	Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 4L R8,5 Ra43
3738	Disco Pla. Liso 15"x3 R50,5 5L R8 Ra35
3740	Disco Pla. Liso 16"x4 R101,6 4L C14 Ra66,7
3742	Disco Pla. Liso 18"x5 R60,2 5L R8,5 Ra45
3743	Disco Pla. Liso 18"x5 R80,2 5L C14 Ra60
3748	Disco Pla. Liso 15"x3 R76,2 6L R8,5 Ra57,5
3751	Disco Pla. Liso 12"x3 R56,2 8L R8,5 Ra43
3753	Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R9 Ra113 FC90°
3755	Disco Pla. Liso 13"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102
3756	Disco Pla. Liso 15"x4 R40,2 6L R9 Ra47,5 + 5L R9 Ra115
3757	Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R7 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90°
3777	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115
3778	Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3782	Disco Pla. Liso 14"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3784	Disco Pla. Liso 16"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3785	Disco Pla. Liso 16"x5 R80,2 6L R11 Ra57,5
3786	Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
3791	Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3793	Disco Pla. Liso 14"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5
3794	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra57,5
3795	Disco Pla. Liso 15 1/2"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°
3796	Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3797	Disco Pla. Liso 16"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°
3798	Disco Pla. Liso 17"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
3800	Disco Pla. Liso 17"x6 (Filo 24) R70,2 5L R8,5 Ra45 CUÑO TERRAMEC

3804	Disco Pla. Liso 20"x4 R124 4L R14 Ra146
3808	Disco Pla. Liso 14"x3 R40,2 6L R7 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90° f0,5
3809	Disco Pla. Liso 14"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5 FC90°
3813	Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 6L R8,5 Ra57,5
3820	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra96,5 FC90°
3823	Disco Pla. Liso 16"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 SF
3827	Disco Pla. Liso 14"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3828	Disco Pla. Liso 18"x6 R60,3 6L C11 Ra52 FC90°
3836	Disco Pla. Liso 16"x3 R51 6L R7 Ra44
3841	Disco Pla. Liso 15"x4 R45 6L R9 Ra48 + 6L R7 Ra115 FC90°
3844	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FL90°
3845	Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 8L R8,5 Ra42,5 FC90°
3846	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 6L R7 Ra115 FC90°
3848	Disco Pla. Liso 13 1/2"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102
3851	Disco Pla. Liso 16"x4 R62 6L R10,5 Ra46,1 FC90°
3852	Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 5L R13,5 Ra59
3856	Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90° TE
3858	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R9 Ra48 FC90°
3860	Disco Pla. Liso 15"x3 R30,2 6L R7 Ra36,5
3864	Disco Pla. Liso 17"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3870	Disco Pla. Liso 15"x5 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90°
3871	Disco Pla. Liso 15"x5 R40,2 6L R9 Ra48 FC90°
3872	Disco Pla. Liso 15"x5 R40,2 6L R9 Ra48 + 6L R9 Ra113 FC90°
3880	Disco Pla. Liso 13"x3 R45 6L R6,5 Ra48 FC90°
3900	Disco Pla. Liso 14"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52 + 6L R8,5 Ra102 FC90°
3902	Disco Pla. Liso 17"x4 R66,5 4L R10,5 Ra47 FL90°
3903	Disco Pla. Liso 13 1/2"x3 R60,2 6L R10 Ra42
3923	Disco Pla. Liso 16"x4 R76,2 4L R13,5 Ra66,7
3925	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 6L R9,5 Ra56
3927	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FCR
3928	Disco Pla. Liso 13"x3 R40,2 6L R7 Ra37
3931	Disco Pla. Liso 14"x4 R40,2 6L R9 Ra48 + 5L R9 Ra85,5 FC90°
3934	Disco Pla. Liso 15"x4 R56,2 5L R8,5 Ra40
3935	Disco Pla. Liso 15"x3 R39 6L R6,8 Ra37,5 FC90°
3946	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R10 Ra48
3957	Disco Pla. Liso 18"x5 R92,5 4L R15,5 Ra63,5 FC90°
3961	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45
3962	Disco Pla. Liso 20"x5 R110 4L R14 Ra75 + 4L R14 Ra135 FC90°
3963	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R8,5 Ra45 FL90°
3968	Disco Pla. Liso 17"x4 R75,2 4L R13,5 Ra60
3977	Disco Pla. Liso 18"x6 R76,5 4L R10 Ra56
3982	Disco Pla. Liso 15"x3 R60,3 6L R8,5 Ra48 FC90°
3986	Disco Pla. Liso 16"x5 R62 6L R10,5 Ra46,1 FC
3990	Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 5L R10 Ra52
3994	Disco Pla. Liso 18"x5 R66,5 4L R10,5 Ra47 FC90°
3996	Disco Pla. Liso 17"x5 R75,2 4L R13,5 Ra60
4002	Disco Pla. Liso 20"x6 R76,5 4L R10 Ra56
4016	Disco Pla. Liso 15"x5 R62 6L R10,5 Ra46,1 FC90°
4024	Disco Pla. Liso 18"x6 R75,2 5L R13,5 Ra59 FC90°
4032	Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52,7 FC90°

4033	Disco Pla. Liso 15"x4 R68,2 6L R8,5 Ra52,7 + 6L R8,5 Ra99,8 FC90°
4034	Disco Pla. Liso 15"x4 R80,2 6L R10 Ra52,5 FC90°
4035	Disco Pla. Liso 13"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FC90°
4038	Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R10 Ra41
4045	Disco Pla. Liso 15"x3 R75,2 6L R9 Ra57,5 FC90° f0,5
4053	Disco Pla. Liso 13"x3 R40,2 6L R7 Ra48 FC90°
4064	Disco Pla. Liso 17"x5 R68,2 4L R10,5 Ra47
4066	Disco Pla. Liso 15"x4 R69 6L R9 Ra48 FC90°
4070	Disco Pla. Liso 15"x5 R56,2 5L R8,5 Ra40 FC90° CUÑO BRZIL
4074	Disco Pla. Liso 16"x3 R60,2 6L R8,5 Ra45 FC120°
4076	Disco Pla. Liso 14"x4 R60,3 6L R7 Ra48
4081	Disco Pla. Liso 16"x4 R56,2 6L R9,5 Ra56 FC90°
4082	Disco Pla. Liso 11 1/2"x4 R39 6L R9,75 Ra37,5 FL120°
4083	Disco Pla. Liso 16"x4 R40,2 6L R9,5 Ra41 FC90°
4085	Disco Pla. Liso 18"x6 R56,5 3L R13,5 Ra58 + 3L R13,5 Ra197 FC90°
4086	Disco Pla. Liso 16"x4 R60,2 6L R9,75 Ra48 FL120°
4092	Disco Pla. Liso 15"x4 R75,2 6L R9 Ra57,5 + 5L R9 Ra85,5
4098	Disco Pla. Liso 18"x6 R92 4L R14 Ra74 FC90°
4104	Disco Pla. Liso 17 1/2"x6 R92 6L C14 Ra74 FC90°
4107	Disco Pla. Liso 16"x5 R66,2 5L R8,5 Ra45
4112	Disco Pla. Liso 17 3/4"x6 R60,3 6L C11 Ra52